

Bauknecht
Vivere oggi.



Lavatrici e asciugatrici – Novità 2010

Attirate su di voi tutti gli sguardi e trattate bene l'ambiente.
Le lavatrici EcoStyle.



Le nuove lavatrici Bauknecht EcoStyle sono sinonimo di design, innovazione e tecnologie di altissimo livello. Permettono di ottenere un lavaggio perfetto con la massima efficienza quanto a consumo di acqua ed energia. Il loro aspetto elegante e la lavorazione di alta qualità fanno inoltre di ogni lavatrice EcoStyle un vero eye-catcher. E il vantaggio principale: grazie a una combinazione eccezionale di funzioni, queste macchine sono in grado di soddisfare tutte le esigenze dell'ecologia. Per esempio con allacciamento all'acqua calda, programma SuperEco, sensore Green Intelligence o tecnologia STEAM.

TECNOLOGIA / EFFICIENZA ENERGETICA



GREEN INTELLIGENCE Lavare intelligentemente grazie al sensore Green Intelligence.

I nuovi modelli EcoStyle con il nuovo sensore Green Intelligence consentono di risparmiare fino al 50 % di acqua, ossia fino a 38 litri* con un piccolo bucato. Infatti la lavatrice EcoStyle misura esattamente il carico mediante un sensore e adeguava in continuo il bisogno di acqua a tale valore. Perfetto per l'ambiente. Perfetto per la vostra biancheria.

* Sulla base del consumo di acqua con un carico di biancheria di 8 kg ovvero di 1 kg.

Risparmiare energia con l'allacciamento all'acqua calda.



La lavatrice EcoStyle può essere collegata a un impianto solare o ad altre fonti di acqua calda, come un riscaldamento a gas o a pellet, il che permette di risparmiare fino al 70 %* di energia. Un sensore per l'acqua calda e fredda garantisce che la biancheria sia lavata sempre alla temperatura giusta. Tutto a vantaggio dell'ambiente e del portafoglio.

* Risparmio per kg di biancheria con il programma cotone 40 °C rispetto a una lavatrice Bauknecht vecchia di 12 anni.

Un bucato due volte migliore.

Le nuove lavatrici EcoStyle con l'innovativo programma SuperEco consumano fino al 67 %* in meno di energia. La riduzione dei movimenti del tamburo e una maggiore durata del lavaggio riducono il consumo di energia e forniscono risultati eccellenti. Per questo la Bauknecht ha ottenuto il Plus X Award 2008 per l'innovazione e l'ecologia.

* Risparmio per kg di biancheria con lavaggio a 95 °C rispetto a una lavatrice Bauknecht vecchia di 12 anni.



A -30% Un'incredibile efficienza energetica.

Le lavatrici EcoStyle sono estremamente parsimoniose nel consumo di energia. Infatti superano nettamente le severe esigenze dell'ordinanza sull'energia e con la label «A-30 %» sono più parsimoniose delle classi di efficienza energetica A e A+. Meno sarebbe impossibile.



CLEAN+ Un fattore extra per la pulizia: Clean+.

Una funzione pulita: Clean+ permette ai prodotti che rafforzano il potere lavante di esplicare tutta la loro azione anche a basse temperature. Per lo sporco ormai non c'è più scampo!

STEAM Massima delicatezza per la biancheria: la tecnologia STEAM.

Il modello top della linea EcoStyle con l'innovativa tecnologia STEAM può lavare già a 40 °C con il potere detergente naturale dell'acqua. Infatti il vapore è simultaneamente delicato ed energico. Tutto a vantaggio della biancheria e dell'ambiente.

Lavatrici EcoStyle

WAE 8769



STEAM-Lavatrice EcoStyle con display LCD

- Capienza fino a 8 kg
- Velocità di centrifugazione 1400, 1000, 800, 400 g/min
- Green Intelligence per risparmiare acqua, energia e tempo
- Indicazione LCD per tutti i programmi, programmi supplementari e orologio
- Programmi principali: biancheria da bollire, colorata, delicata, mista, facile da trattare, bucato a mano, lana, programma breve 30 min e SuperEco
- Tecnologia STEAM: lavaggio, intensivo, rinfresco, programma autopulente
- Programmi supplementari: prelavaggio, arresto risciacquo, risciacquo intenso, eco
- Funzioni supplementari: riduzione velocità di centrifugazione, libera scelta della temperatura, differimento avvio fino a 23 h, favoriti
- Indicazione del tempo rimanente
- Sicura bambini
- Allacciamento all'acqua fredda e calda

Disponibile da marzo 2010

bianca
Fr. 3'390.-
Fr. 3'150.60*

+TRA Fr. 18.-/Fr. 16.75*

Dimensioni (A x L x P): 85 x 60 x 60 cm

WAE 8759



Lavatrice EcoStyle con display LCD

- Capienza fino a 8 kg
- Velocità di centrifugazione 1400, 1000, 800, 400 g/min
- Green Intelligence per risparmiare acqua, energia e tempo
- Indicazione LCD per tutti i programmi, programmi supplementari e orologio
- Programmi principali: biancheria da bollire, colorata, delicata, mista, facile da trattare, bucato a mano, lana, programma breve 15 min, sport e SuperEco
- Programmi supplementari: prelavaggio, arresto risciacquo, risciacquo intenso, Clean+
- Funzioni supplementari: riduzione velocità di centrifugazione, libera scelta della temperatura, differimento avvio fino a 23 h, favoriti
- Indicazione del tempo rimanente
- Sicura bambini
- Allacciamento all'acqua fredda e calda

bianca
Fr. 2'990.-
Fr. 2'778.80*

+TRA Fr. 18.-/Fr. 16.75*

Dimensioni (A x L x P): 85 x 60 x 60 cm

WAE 8749



Lavatrice EcoStyle

- Capienza fino a 8 kg
- Velocità di centrifugazione 1400, 1000, 800, 400 g/min
- Green Intelligence per risparmiare acqua, energia e tempo
- Programmi principali: biancheria da bollire, colorata, delicata, mista, facile da trattare, bucato a mano, lana, programma breve 15 min, sport e SuperEco
- Programmi supplementari: prelavaggio, arresto risciacquo, risciacquo intenso, stiratura facile, Clean+
- Funzioni supplementari: riduzione velocità di centrifugazione, libera scelta della temperatura, differimento avvio fino a 23 h
- Indicazione del tempo rimanente
- Sicura bambini
- Allacciamento all'acqua fredda e calda

bianca
Fr. 2'890.-
Fr. 2'685.90*

+TRA Fr. 18.-/Fr. 16.75*

Dimensioni (A x L x P): 85 x 60 x 60 cm

WAE 7749



Lavatrice EcoStyle

- Capienza fino a 7 kg
- Velocità di centrifugazione 1400, 1000, 800, 400 g/min
- Green Intelligence per risparmiare acqua, energia e tempo
- Programmi principali: biancheria da bollire, colorata, delicata, mista, facile da trattare, bucato a mano, lana, programma breve 15 min, sport e SuperEco
- Programmi supplementari: prelavaggio, arresto risciacquo, risciacquo intenso, stiratura facile, Clean+
- Funzioni supplementari: riduzione velocità di centrifugazione, libera scelta della temperatura, differimento avvio fino a 23 h
- Indicazione del tempo rimanente
- Sicura bambini
- Allacciamento all'acqua fredda e calda

bianca
Fr. 2'590.-
Fr. 2'407.10*

+TRA Fr. 18.-/Fr. 16.75*

Dimensioni (A x L x P): 85 x 60 x 60 cm

La coppia perfetta: lavatrice e asciugatrice con pompa di calore

WA 6980



8 kg

EFFICIENZA
DI CENTRIFUGAZIONE
A

EFFICIENZA
DI LAVAGGIO
A

EFFICIENZA
ENERGETICA
A+

Lavatrice

- Capienza fino a 8 kg
- Velocità di centrifugazione
1500, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400 g/min
- Vibration Absorbing System (VAS)
- Programmi principali: biancheria da bollire, colorata, bucato a mano, lana, sport, lisciatura a vapore, impregnare
- Funzioni supplementari: riduzione velocità di centrifugazione, libera scelta della temperatura, differimento avvio fino a 24 h
- Indicazione del tempo rimanente
- Apertura automatica del portello
- Sicura bambini
- Disponibile con cerniera a sinistra o a destra


Disponibile da marzo 2010

bianca
Fr. 3'870.-
Fr. 3'596.70*

+TRA Fr. 11.-/Fr. 10.20*

Dimensioni (A x L x P): 85 x 59,5 x 63 cm

TRW 6070



6 kg

EFFICIENZA
ENERGETICA
A+

A
-40%



Asciugatrice con pompa di calore

- Capienza fino a 6 kg
- Consumo di energia 0,26 kWh per kg di biancheria
- Programmi principali: asciutto extra, asciugatura normale, asciugatura a tempo, umido stiro, umido mangano, lana
- Programmi supplementari: seta, jeans, piumino
- Differimento avvio fino a 24 h
- Indicazione dello svolgimento del programma e del tempo rimanente
- Sicura bambini
- Grande apertura portello di 42 cm
- Disponibile con cerniera a sinistra o a destra

Accessori (con sovrapprezzo)

- Pannello per zoccolo SKB 6000

Disponibile da marzo 2010

bianca
Fr. 3'800.-
Fr. 3'531.60*

+TRA Fr. 11.-/Fr. 10.20*

Dimensioni (A x L x P): 85 x 59,5 x 60 cm

Lavatrici con caricamento dal sopra

WAT 8579



Lavatrice con caricamento dal sopra con display LCD

- Capienza fino a 6 kg
- Velocità di centrifugazione 1200, 800, 600, 400 g/min
- DYNAMIC INTELLIGENCE per risparmiare acqua, energia e tempo
- Indicazione LCD per tutti i programmi e i programmi supplementari
- Programmi principali: biancheria da bollire, colorata, delicata, mista, facile da trattare, bucato a mano, lana e programma breve 30 min
- Programmi supplementari: prelavaggio, arresto risciacquo, risciacquo intenso, öko, stiratura facile
- Funzioni supplementari: riduzione velocità di centrifugazione, libera scelta della temperatura, differimento avvio fino a 23 h
- Indicazione del tempo rimanente
- Posizione di parcheggio del tamburo a fine programma
- Apertura superiore 19x21 cm

bianca
Fr. 2'050.-
Fr. 1'905.20*

+ TRA Fr. 11.-/Fr. 10.20*

Dimensioni (A x L x P): 90 x 40 x 60 cm

WAT 7359



Lavatrice con caricamento dal sopra

- Capienza fino a 5,5 kg
- Velocità di centrifugazione 1000, 800, 600, 400 g/min
- DYNAMIC INTELLIGENCE per risparmiare acqua, energia e tempo
- Programmi principali: biancheria da bollire, colorata, delicata, mista, facile da trattare, bucato a mano, lana e programma breve 30 min
- Programmi supplementari: prelavaggio, arresto risciacquo, risciacquo intenso, öko, stiratura facile
- Funzioni supplementari: riduzione velocità di centrifugazione, libera scelta della temperatura, differimento avvio fino a 23 h
- Indicazione del tempo rimanente
- Posizione di parcheggio del tamburo a fine programma
- Apertura superiore 19x21 cm

bianca
Fr. 1'850.-
Fr. 1'719.30*

+ TRA Fr. 11.-/Fr. 10.20*

Dimensioni (A x L x P): 90 x 40 x 60 cm

Lavatrice BIG

WA 8511



11 kg

EFFICIENZA
B
DI CENTRIFUGAZIONE

EFFICIENZA
A
DI LAVAGGIO

EFFICIENZA
A+
ENERGETICA

Lavatrice BIG con display LCD

- Capienza fino a 11 kg
- Velocità di centrifugazione 1200, 1000, 800, 400 g/min
- DYNAMIC INTELLIGENCE per risparmiare acqua, energia e tempo
- Indicazione LCD per tutti i programmi e programmi supplementari
- Programmi principali: biancheria da bollire, colorata, delicata, mista, facile da trattare, bucato a mano, lana, programma breve 30 min e SuperEco
- Programmi supplementari: prelavaggio, arresto risciacquo, risciacquo intenso, öko, stiratura facile, piumini
- Funzioni supplementari: riduzione velocità di centrifugazione, libera scelta della temperatura, differimento avvio fino a 24 h
- Indicazione del tempo rimanente
- Grande apertura portello di 40 cm
- Zoccolo con cassetto

bianca
Fr. 3'450.-
Fr. 3'206.30*

+ TRA Fr. 18.-/Fr. 16.75*

Dimensioni (A x L x P): 133 x 68,6 x 78,5 cm

Lavatrice MULTI

WA 5080



8 kg

EFFICIENZA
A
DI CENTRIFUGAZIONE

EFFICIENZA
A
DI LAVAGGIO

EFFICIENZA
A+
ENERGETICA

A
-20%



Lavatrice MULTI

- Capienza fino a 8 kg
- Velocità di centrifugazione 1500, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400 g/min
- Programmi principali: biancheria da bollire, colorata, capi sportivi, delicati, facile da trattare, bucato a mano, lana
- Programmi supplementari: delicato, prelavaggio, grado di sporcizia, rinfrescare, solo risciacquo, solo centrifugazione
- Funzioni supplementari: riduzione velocità di centrifugazione, scelta della temperatura da fredda a 95 °C, arresto risciacquo, scelta lingua, differimento avvio fino a 24 h
- Indicazione programma e tempo rimanente
- Adeguamento automatico dinamico del programma alla quantità di biancheria
- Sicura bambini
- Grande apertura portello di 30 cm
- Piastra di montaggio senza fissaggio per un'installazione sicura
- Disponibile con cerniera a sinistra o a destra

Disponibile da marzo 2010

bianca
Fr. 6'150.-
Fr. 5'715.60*

+ TRA Fr. 18.-/Fr. 16.75*

Dimensioni (A x L x P): 90 x 66 x 73 cm

Asciugatrici MULTI

TRK 5070



7 kg

EFFICIENZA
B
ENERGETICA

Asciugatrice a condensazione MULTI

- Capienza fino a 7 kg
- Consumo di energia 0,56 kWh per kg di biancheria
- 6 programmi principali, da asciutta armadio ad asciutta per lo stiro o per il mangano
- Programmi supplementari: delicato, protezione antipiega, programma separato a tempo fino a 90 min, extra-delicato
- Differimento avvio fino a 24 h
- Indicazione dello svolgimento del programma e del tempo rimanente
- Sicura bambini
- Piastra di montaggio senza fissaggio per un'installazione sicura
- Disponibile con cerniera a sinistra o a destra

Disponibile da marzo 2010



bianca

Fr. 5'770.-
Fr. 5'362.50*

+ TRA Fr. 18.-/Fr. 16.75*

Dimensioni (A x L x P): 90 x 66 x 81 cm

TRA 5070



7 kg

EFFICIENZA
C
ENERGETICA

Asciugatrice a efflusso d'aria MULTI

- Capienza fino a 7 kg
- Consumo di energia 0,50 kWh per kg di biancheria
- 6 programmi principali, da asciutta armadio ad asciutta per lo stiro o per il mangano
- Programmi supplementari: delicato, protezione antipiega, programma separato a tempo fino a 90 min, extra-delicato
- Differimento avvio fino a 24 h
- Indicazione dello svolgimento del programma e del tempo rimanente
- Sicura bambini
- Piastra di montaggio senza fissaggio per un'installazione sicura
- Disponibile con cerniera a sinistra o a destra

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione VBB 4000 per colonna lava-asciuga

Disponibile da marzo 2010



bianca

Fr. 4'720.-
Fr. 4'386.60*

+ TRA Fr. 18.-/Fr. 16.75*

Dimensioni (A x L x P): 90 x 66 x 69 cm

DICHIARAZIONE MERCEOLOGICA PER LAVATRICI

Marca e nome della ditta		Bauknecht								
Tipo di apparecchio		Apertura frontale	Apertura frontale	Apertura frontale	Apertura frontale	Apertura frontale	Apertura sopra	Apertura sopra	Apertura frontale	Apertura frontale
Tipo o denominazione dell'apparecchio		WAE 8769	WAE 8759	WAE 8749	WAE 7749	WA 6980	WAT 8579	WAT 7359	WA 8511 BIG	WA 5080 MULTI
Illustrazione	pagina	4	4	5	5	6	7	7	8	8
Dati di consumo per il programma normale 60 °C										
Classe efficienza energetica ¹⁾										
Consumo di energia	A (basso), G (alto)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo con carico max. ¹⁾	kWh	1,04	1,04	1,04	0,91	1,36	0,90	0,93	1,87	1,19
Consumo di acqua carico max. ¹⁾	l	59	59	59	54	56	55	49	86	67
Caratteristiche d'uso										
Capienza ¹⁾	max. kg	1–8	1–8	1–8	1–7	1–8	1–6	1–5,5	1–11	1–8
Cl. efficienza di lavaggio ¹⁾	A (migliore), G (peggiore)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cl. efficienza di centrifugazione ¹⁾⁴⁾	A (migliore), G (peggiore)	A	A	A	B	A	B	C	B	A
• con tenore di acqua residua ¹⁾²⁾	%	44	44	44	48	44	53	62	52	44
• con centrifugazione	max. g/min	1400	1400	1400	1400	1500	1200	1000	1200	1500
Durata ¹⁾	min	240	240	240	240	139	210	155	171	130
Presentazione										
Apparecchio libera installazione con piano di appoggio		●	●	●	●	●			●	●
Apparecchio libera installazione sottoinseribile		●	●	●	●	●				●
Su rotelle							pattini	pattini		
Cerniera portello		sinistra	sinistra	sinistra	sinistra	sinistra / destra	sopra	sopra	sinistra	sinistra / destra
Dimensioni³⁾										
Altezza	cm	85	85	85	85	85	90	90	133	90
Larghezza	cm	60	60	60	60	59,5	40	40	68,6	66
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	60	60	60	60	63	60	60	78,5	73
Altezza della versione sottoinseribile ³⁾	cm	85	85	85	85	85				91
Altezza a coperchio aperto (apertura sopra)	cm						129	129		
Profondità a portello aperto (apertura frontale)	cm	96,5	96,5	96,5	96,5	102			129	113
Regolazione dell'altezza	cm	+1,5/–0,5	+1,5/–0,5	+1,5/–0,5	+1,5/–0,5	+2			+1,5	2
Peso a vuoto	kg	73	73	73	73	63	62	62	125	79
Dotazione										
Programmi di lavaggio		12	12	12	12	12	10	14	11	8
Programmi supplementari		4	4	5	5	6	4	4	6	6
Risciacquo intenso regolabile		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cavo di alimentazione	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,8
Tubo di mandata	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,25	1,45	1,45	1,5	1,25
Tubo di scarico a gomito	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Altre caratteristiche di allestimento										
Display		8 tasti	8 tasti	8 tasti	8 tasti	16 tasti	10 tasti	7 tasti	12 tasti	16 tasti
Display		LCD	LCD	digitale	digitale	digitale	LCD	digitale	digitale	digitale
Tecnologia STEAM		●								
Green Intelligence ovvero DYNAMIC INTELLIGENCE		●	●	●	●		●	●	●	
Indicazione tempo residuo / differimento avvio		●/23 ore	●/23 ore	●/23 ore	●/23 ore	●/24 ore	●/23 ore	●/23 ore	●/24 ore	●/24 ore
Sistema antisquilibrio		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apertura portello	∅ cm	30	30	30	30	35	19x21	19x21	40	35
Fonoisolamento		●	●	●	●	●				●
Allacciamenti elettrici e idrici										
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	400 2N
Potenza allacciata	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	2,1	2,2	4,3
Valvole	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua G 3/4"	protezione integrale	●	●	●	●	tubo Eltek	●	tubo Eltek	●	tubo corazzato
Allacciabile ad	acqua fredda / calda	●/●	●/●	●/●	●/●	●/○	●/–	●/–	●/–	●/○
Sicurezza e assistenza										
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese d'origine		Italia	Italia	Italia	Italia	Svizzera	Slovacchia	Slovacchia	Germania	Svizzera
Garanzia / Assistenza tecnica		2 anni / Bauknecht SA								
Istruzioni per l'uso		i/f/t								
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht SA, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg								

- Valori determinati secondo la norma EN 60456 con il programma standard cotone a 60 °C ed EN 60456/A111.
- Un tenore di acqua residua del 100% significa che 1 kg di biancheria (peso asciutto) dopo la centrifugazione contiene ancora 1 kg di acqua. Quanto minore la percentuale, tanto meno bagnata è la biancheria. Si tratta di un fattore importante per il consumo di energia dell'asciugatrice.
- Misura della nicchia per gli apparecchi da inserire sotto un piano di lavoro.
- L'efficienza della centrifugazione è importante se normalmente si utilizza un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice della classe di centrifugazione A e successivamente messa in un'asciugatrice consuma solo la metà dell'energia e quindi comporta solo la metà dei costi di esercizio rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice della classe di centrifugazione G.



La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica TC 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

- Sì, esistente
- Contro sovrapprezzo
- No, inesistente

DICHIARAZIONE MERCEOLOGICA PER ASCIUGATRICI

Marca o nome della ditta		Bauknecht			
Tipo di apparecchio		Asciugatrice con pompa di calore	Asciugatrice a condensazione	Asciugatrice a efflusso d'aria	
Tipo o denominazione dell'apparecchio		TRW 6070	TRK 5070 MULTI	TRA 5070 MULTI	
Illustrazione	pagina	6	9	9	
Dati di consumo					
Classe efficienza energetica ¹⁾	A (migliore), G (peggiore)	A	B	C	
Consumo energetico¹⁾					
Programma «Cotone asciugatura armadio» con biancheria precedentemente centrifugata a 1000 g/min (acqua residua 60%)		kWh	1,58	3,92	3,85
Caratteristiche					
Capienza ²⁾					
• Cotone asciugatura armadio	max. kg	6	7	7	
• Cotone asciugatura stiro	max. kg	6	7	7	
• Facile da trattare asciugatura armadio	max. kg	2,5	3,5	3,5	
Durata programma ¹⁾ «Cotone asciugatura armadio» con biancheria precedentemente centrifugata a 1000 g/min (acqua residua 60%)		min	120	60	58
Presentazione					
Apparecchio libera installazione con piano di appoggio		●	●	●	
Apparecchio libera installazione sottoinseribile		●			
Apparecchio libera installazione per colonna lava-asciuga		●	in parte	●	
Cerniera portello		sinistra / destra	sinistra / destra / invertibile	sinistra / destra / invertibile	
Dimensioni					
Altezza	cm	85	90	90	
Larghezza	cm	59,5	66	66	
Profondità (incl. distanza dalla parete) ³⁾	cm	60	81	69	
Altezza della versione sottoinseribile	cm	85		91	
Profondità a portello aperto	cm	118	144	132	
Regolazione dell'altezza	cm	2	2	2	
Peso netto	kg	65	87	71	
Comando asciugatura					
• a tempo ⁴⁾		●	●	●	
• selezione automatica con misurazione elettronica umidità ⁵⁾		●	●	●	
Allestimento					
Sistema di condensazione a pompa di calore		●			
Condensazione ad aria			●		
Efflusso d'aria				●	
Programma superdelicato			●	●	
Programmi asciugatura		12	6	6	
Programmi supplementari e a tempo		●	●	●	
Indicazione stato programma		●	●	●	
Scarico condensa con allacciamento		altezza max. m	●/1,2		
Differimento avvio		fino a 24 ore	fino a 24 ore	fino a 24 ore	
Apertura portello		Ø cm	42	32	
Portello vetro					
Tamburo con illuminazione interna					
Tamburo di acciaio / Capienza (litri)		●/103	●/158	●/158	
Allacciamenti elettrici e idrici					
Tensione	V	230	400 3N~	400 3N~	
Potenza allacciata	kW	1,5	5	4,9	
Fusibili	A	10	10	10	
Allacciamento		spina tipo 12	diretto	diretto	
Sicurezza e assistenza					
Conforme alle norme di sicurezza svizzere			●		
Paese d'origine			Svizzera		
Garanzia / assistenza tecnica			2 anni / Bauknecht SA		
Istruzioni per l'uso			i/f/t		
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht SA, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg			

1) Valori determinati secondo la norma EN 61121:2005.

2) Dati del produttore per la capienza massima per tutti i programmi di asciugatura.

3) Se il raccordo dell'aria di scarico è dietro, occorre una maggiore distanza dalla parete.

4) Regolare il grado di asciugatura secondo il tipo di biancheria, attenendosi alle istruzioni.

5) Il grado di asciugatura viene impostato automaticamente.

● Sì, esistente
– No, inesistente

Bauknecht SA
Industriestrasse 36
5600 Lenzburg
www.bauknecht.ch

Vendita
Telefono 0848 801 002
Fax 0848 801 017
vendita@bauknecht.ch

Servizio clienti
Telefono 0848 801 001
Fax 0848 801 003
servizio@bauknecht.ch

Ricambi
Telefono 0848 801 005
Fax 0848 801 004
ricambi@bauknecht.ch

Lenzburg (sede centrale)

Bauknecht SA
Industriestrasse 36
5600 Lenzburg
Telefono 0848 801 002
Fax 0848 801 017
kochstudio.lenzburg@bauknecht.ch
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Berna

Bauknecht SA
Morgenstrasse 131
3018 Berna
Telefono 031 859 20 65
Fax 031 859 29 13
kochstudio.bern@bauknecht.ch
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Camorino

Bauknecht SA
Centro Monda 4, ala Munda
6528 Camorino
Telefono 091 600 15 36
Fax 091 600 15 37
vendita@bauknecht.ch
Lu – Ve, 13.30 – 17.30
(al mattino su appuntamento)

Dietlikon

Bauknecht SA
Geschäftshaus «Züritor»
Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Telefono 043 495 56 80
Fax 043 495 56 82
kochstudio.dietlikon@bauknecht.ch
Lu – Ve, 7.30 – 11.30/13.30 – 18.00

Renens

Bauknecht SA
Avenue des Baumettes 3
1020 Renens
Telefono 021 637 23 61
Fax 021 634 63 63
vente@bauknecht.ch
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30
Sa, 8.30 – 12.30